

EU DECLARATION OF CONFORMITY TO TYPE AB TİPE UYGUNLUK BEYANI

according to 2016/426/EU Gas Appliances Regulation Annex III.2 EU Declaration of Conformity to Type
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.2 AB Tıpe Uygunluk Beyanı (Modül C2)

Number: **2195-GAR-2422501**
Numara:

Owner of Certificate:
Sertifika Sahibi: HAS GARANTİ DEĞİRMEN VE KAVURMA MAK. SAN VE TİC LTD ŞTİ.
KOSB ATATÜRK MAH. 78 SOK. NO:3 ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR

Manufacturer:
Üretici: HAS GARANTİ DEĞİRMEN VE KAVURMA MAK. SAN VE TİC LTD ŞTİ.
KOSB ATATÜRK MAH. 78 SOK. NO:3 ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR

Products:
Ürünler: GAS FIRED COFFEE ROASTER
GAZ YAKITLI KAHVE KAVURMA MAKİNASI

Trademark/s:
Ticari Markalar: HASGARANTİ

Type/Model:
Tip/Model: B1 / HSRP, HGS VE HSR SERİSİ

Base of Certificate:
Sertifika Dayanağı: EU Type Examination Certificate with number 2195CT71 and
12/08/2024 dated Inspection Report with number GARC2-824017-FR-01
2195CT71 no'lu AB Tip İncelemesi Sertifikası ve GARC2-824017-FR-01
no'lu, 12/08/2024 tarihli Muayene Raporu

Expiry Date:
Geçerlilik Tarihi: 11/08/2025

Szatest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined, that satisfies the requirements of Regulation 2016/426/EU of The European Parliament and of the Council of 09 March 2016 relating to appliances burning gaseous fuels Annex III.2 Declaration of Conformity to Type.

Szatest Uygunluk Değerlendirme A.Ş., yukarıda bahsi geçen üreticinin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 09 Mart 2016 tarihli 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK-III.2 Tıpe Uygunluk Beyanı gerekliliklerini yerine getirdiğini onaylar.

Istanbul, 12/08/2024



RUKIYE BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager

PRODUCT MODELS / ÜRÜN MODELLERİ

Model / Model Name	Brülör / Burner Type	Kapasite / Capacity (kW) - G20	Tüketim / Consumption (m ³ /h) - NG	Kapasite / Capacity (kW) - G30	Tüketim / Consumption (kg/h) - LPG	
HSRP10	RIELLO	35	3,704	11	0,867	
HSRP15		35	3,704	11	0,867	
HSRP30		58	6,138	23	1,814	
HSRP60		93	9,841	46	3,628	
HSRP120		116	12,275	42	3,312	
HSRP180		175	18,519	81	6,388	
HSRP240		175	18,519	81	6,388	
HSRP300		175	18,519	81	6,388	
HGS1	POLIDORO	12	1,27	8	0,631	
HGS2		20	2,116	16	1,262	
HGS5		30	3,175	25	1,972	
HGS10		36	3,81	33	2,602	
HGS15		43	4,55	38	2,997	
HGS20		43	4,55	38	2,997	
HGS30		66	6,984	58	4,574	
HSR1		12	1,27	8	0,631	
HSR2		20	2,116	16	1,262	
HSR5		30	3,175	25	1,972	
HSR10		36	3,81	33	2,602	
HSR15		43	4,55	38	2,997	
HSR20		43	4,55	38	2,997	
HSR30		66	6,984	58	4,574	
HSR60		175	18,159	150	11,829	
HSR120		230	24,339	208	16,403	
HGS1		LİVAGAZ	4	0,423	3	0,237
HGS2			4	0,423	3	0,237
HGS5	7		0,741	5	0,394	
HGS10	7		0,741	5	0,394	
HGS15	11		1,164	7	0,552	
HSR0,5	4		0,423	3	0,237	
HSR1	4		0,423	3	0,237	
HSR2	4		0,423	3	0,237	
HSR5	7		0,741	5	0,394	
HSR10	7		0,741	5	0,394	
HSR15	11		1,164	7	0,552	

SZUTEST

Model / Model Name	Brülör / Burner Type	Kapasite / Capacity (kW) - G20	Tüketim / Consumption (m ³ /h) - NG	Kapasite / Capacity (kW) - G30	Tüketim / Consumption (kg/h) - LPG
HSR1	COMBHEX	4 - 28	0,42 - 2,92	4 - 28	0,31 - 2,18
HSR2		4 - 28	0,42 - 2,92	4 - 28	0,31 - 2,18
HSR5		5 - 36	0,52 - 3,75	5 - 36	0,39 - 2,80
HSR10		5 - 36	0,52 - 3,75	5 - 36	0,39 - 2,80
HSR15		6,5 - 50	0,68 - 5,21	6,5 - 50	0,51 - 3,89
HSR20		6,5 - 50	0,68 - 5,21	6,5 - 50	0,51 - 3,89
HSR30		9 - 72	0,94 - 7,51	9 - 72	0,70 - 5,60
HSR40		13 - 100	1,36 - 10,42	13 - 100	1,01 - 7,78
HSR60		25 - 145	2,61 - 15,12	25 - 145	1,94 - 11,28
HSR120		25 - 145	2,61 - 15,12	25 - 145	1,94 - 11,28
HSR180		25 - 145	2,61 - 15,12	25 - 145	1,94 - 11,28
HSR240		40 - 200	4,17 - 20,85	40 - 200	3,11 - 15,56
HSR300		40 - 350	4,17 - 36,48	40 - 350	3,11 - 27,23
HSR1 / NEXT		25 - 145	0,42 - 2,92	25 - 145	0,31 - 2,18
HSR2,5 / NEXT		4 - 28	0,42 - 2,92	4 - 28	0,31 - 2,18
HSR5 / NEXT		5 - 36	0,52 - 3,75	5 - 36	0,39 - 2,80
HSR10 / NEXT		5 - 36	0,52 - 3,75	5 - 36	0,39 - 2,80
HSR15 / NEXT		7 - 50	0,73 - 5,21	7 - 50	0,54 - 3,89
HSR20 / NEXT		7 - 50	0,73 - 5,21	7 - 50	0,54 - 3,89
HSR30 / NEXT		10 - 69	1,04 - 7,19	10 - 69	0,78 - 5,37
HSR40 / NEXT		13 - 100	1,36 - 10,42	13 - 100	1,01 - 7,78
HSR60 / NEXT		20 - 150	2,08 - 15,64	20 - 150	1,56 - 11,67
HSR120 / NEXT		20 - 150	2,08 - 15,64	20 - 150	1,56 - 11,67
HSR180 / NEXT		40 - 200	4,17 - 20,85	40 - 200	3,11 - 15,56
HSR240 / NEXT		40 - 350	4,17 - 36,48	40 - 350	3,11 - 27,23